

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 4026-13

г. Москва

Выдано

“ 01 ” августа 2013 г.

Настоящим подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависит безопасность зданий и сооружений.

Подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “МИНИСАНТ-2”
Россия, 119618, г. Москва, ул. Матросова, д.2
Тел./факс: (495) 439-2676, e-mail: info@minisant.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ “JORDAHL GmbH” (Германия)
Nobelstraße 51, D-12057, Berlin, Deutschland
fax: +49 (0) 30 68283-494, e-mail: info@jordahl.de

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Комплект кронштейнов JORDAHL для облицовки зданий кирпичной или каменной кладкой

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – комплект кронштейнов JORDAHL включает различные типы конструкций, в состав которых входят несущие стальные кронштейны, опорные элементы, их комбинации, конструктивные металлические элементы, анкеры.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления облицовки вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, в том числе с устройством теплоизоляционного слоя с воздушным зазором или без него; в сухой, нормальной и влажной климатических зонах; при неагрессивной, слабоагрессивной, среднеагрессивной степени агрессивности среды; при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С; в не сейсмических районах.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - форма и размеры конструктивных элементов – в соответствии с альбомом технических решений и рабочими чертежами, представленными заявителем, кронштейны JVA+, выполненные из коррозионностойкой стали 1.4401, 1.4571, 1.4404, 1.4362, 1.4462, рассчитаны на вертикальную нагрузку 3,5 кН, 7,0 кН и 10,5 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкций, технологии и контроля качества требованиям нормативной, конструкторской, технологической и проектной документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах, выполнение расчетов, испытаний и конструктивных мероприятий при устройстве фасадных систем в соответствии с приложением.


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические материалы "JORDANL GmbH", ТУ 5285-031-02495282-2008 "Консоли JORDAN-JVA для крепления облицовочной кладки", заключения специализированных организаций и ведущих специалистов, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 22 июля 2013 г. на 10 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 01 " августа 2016 г.

Заместитель руководителя
Федерального агентства
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству



 Б.М. Мурашов

Зарегистрировано " 01 " августа 2013 г., регистрационный № 4026-13, заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 3673-12 от 18 июня 2012 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495) 980-25-47 (доб. 56011), (495) 930-64-69